

CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

EJERCICIO

MARCADORES FUENTES EN HTML




Experiencia y Conocimiento para tu vida

CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

www.globalmentoring.com.mx

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Poner en práctica los Marcadores de Fuentes en HTML. Al finalizar deberemos observar lo siguiente:



The screenshot shows a web browser window with the following content:

Marcadores de Fuentes

- B: Se utiliza para poner en **negritas** al texto
- BIG: Se utiliza para convertir a una fuente más grande esto es interpretado por el navegador web
- I: Se utiliza para convertir el texto a *cursiva*
- S: Se utiliza para poner una ~~raya~~ en el texto
- SMALL: Se utiliza para hacer el texto más pequeño
- STRIKE: Es el mismo resultado que s, pone una raya en el ~~texto~~
- TT: Se utiliza para dar formato de teletipo como se utiliza en los monitores o impresoras antiguas
- U: Se utiliza para subrayar una palabra

PASO 1. CREACIÓN DEL PROYECTO

Vamos a crear el proyecto:

New HTML5 Application

Steps

1. Choose Project
- 2. Name and Location**
3. Site Template
4. JavaScript Files

Name and Location

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

PASO 2. MODIFICAMOS EL ARCHIVO HTML

Archivo index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Marcadores de Fuentes</title>
    <meta charset="UTF-8">

  </head>
  <body>
    <h1>Marcadores de Fuentes</h1>
    <p>
      B: Se utiliza para poner en <b>negritas</b> al texto
    </p>
    <p>
      BIG: Se utiliza para convertir a una
      <big>fuente m&aacute;s grande</big>
      esto es interpretado por el navegador web
    </p>
    <p>
      I: Se utiliza para convertir el texto a <i>cursiva</i>
    </p>
```

CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

www.globalmentoring.com.mx


PASO 2. MODIFICAMOS EL ARCHIVO HTML (CONT)

Archivo index.html:

```
<p>
  S: Se utiliza para poner una <s>raya</s> en el texto
</p>
<p>
  SMALL: Se utiliza para hacer el texto m&aacute;s
  <small>peque&ntilde;o</small>
</p>
<p>
  STRIKE: Es el mismo resultado que s, pone una raya
  en el <strike>texto</strike>
</p>
<p>
  TT: Se utiliza para dar formato de <tt>teletipo</tt>
  como se utiliza en los monitores o impresoras antiguas
</p>
<p>
  U: Se utiliza para <u>subrayar</u> una palabra
</p>
</body>
</html>
```

PASO 3. EJECUTAMOS EL PROYECTO

El resultado es como sigue:



CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

www.globalmentoring.com.mx

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO

- Con este ejercicio hemos puesto en práctica en concepto de Marcadores de Fuentes en HTML, las cuales nos servirán para dar cierto formato a nuestras fuentes según necesitemos en nuestras páginas HTML.



CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

www.globalmentoring.com.mx

CURSO ONLINE

HTML CSS Y JAVASCRIPT

Por: Ing. Ubaldo Acosta



Experiencia y Conocimiento para tu vida

CURSO DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT

www.globalmentoring.com.mx