

Práctica: Trabajando con Directorios.

1. Desplegar el directorio actual
2. Cambiarse al directorio **/etc**.
3. Ahora, cámbiese al directorio **home** presionando solamente tres teclas.
4. Cámbiese al directorio **/boot/grub** presionando solo once teclas.
5. Vaya al directorio del nivel superior del directorio actual.
6. Ahora vaya al directorio **raíz (root)**.
7. Liste el contenido del directorio raíz.
8. Liste el listado extendido del directorio raíz.
9. Desde donde se encuentra, liste el contenido del directorio **/etc**.
10. Desde donde se encuentra, liste el contenido del directorio **/bin** y **/sbin**.
11. Desde donde se encuentra, liste el contenido de ~
12. Liste todos los archivos, incluyendo los ocultos, en **su directorio home**.
13. Liste los archivos en **/boot** en formato legible para personas.
14. Cree el directorio **testdir** en su directorio home.

<http://www.capacity.com.do>

15. Cámbiese al directorio **/etc** y desde allí cree el directorio **newdir** en su directorio home.
16. Usando un solo comando, cree los directorios **~/dir1/dir2/dir3** (dir3 es un subdirectorio de dir2 y dir2 es un subdirectorio de dir1)
17. Elimine el directorio **testdir**.